

KURUMSAL
KİMLİK
KLAVUZU
2 0 1 9

BELKA

BELKA

ÖNSÖZ

“Kurumsal kimlik” bir kurumun görsel, iletişim ve halkla ilişkiler açısından hatırlanması, algılanması, tanınması konusunda kendine özgü bir kimliğe sahip olmasını amaçlayarak, onu diğer kurumlardan ayırmayı hedefler. Kurumsal kimlik; kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve görsel göstergelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Bunların sonucunda hedef kitlenin gözünde bir “kurumsal imaj” oluşur. Kurumsal imajın tanınırlık, güvenilirlik, hatırlanabilirlik açısından olumlu olması kurumun prestiji ve itibarı açısından büyük önem taşır. Kurum, diğer kurumlar arasında ayırt edilebilmek ve çalışanlarının da ortak değerler doğrultusunda davranmasını sağlamak adına tarihsel duruşu, kültürel özellikleri, değerleri, hedefleri, misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimliğini oluşturmalıdır.

Kurumsal kimlik başlangıcında, kurum logo ve renkleri görsel kimliğin bütününde standartlaşacak şekilde biçimlendirilmelidir. İkinci aşamada standart bir tasarım dili oluşturularak, kurumun kartvizitinden tabelasına, promosyon materyallerinden personel kıyafetine, bayraklarından araç giydirmelerine kadar tüm görsel iletişim materyallerine bu dil uygulanmalıdır.

Belka için hazırlanan bu kurumsal kimlik kılavuzunda, öncelikle varolan logo üzerinde çalışılmıştır. Logonun orantısal açıdan grafik standartlarını yakalayabilmesi adına BELKA ibaresini oluşturan harfler, harf aralıkları ve “yeşil form” tekrar ele alınarak çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Logonun ardından oluşturulan tasarım dili kurumu temsil edecek tüm görsel iletişim materyallerine uygulanmıştır.

Oluşturulan bu kurumsal kimliğin sürekliliği adına kurumun görsel iletişim materyalleri uygulamalarında bu kılavuzda belirtilen tüm değerlere bağlı kalınması ve kılavuzdan faydalanılması, kurumun kurumsal imajı açısından çok önemlidir.

1.0 AMBLEM ve LOGO

- 1.1 Logo Orantıları
- 1.2 Logonun Kurumsal Renk Deęerleri
- 1.3 Logonun Siyah - Beyaz Kullanımı
- 1.4 Logonun Renkli Kullanımları
- 1.5 Logonun Yanlıř Kullanımları

Logoyu oluşturan öğelerin orantılamaları, logonun yüzeye olan orantılamaları ve logonun minimum kullanım ölçülendirmesi aşağıdaki gibidir.

Tüm kullanım ve uygulamalarda bu orantılama kurallarına dikkat edilmelidir.



Minimum Kullanım

15 mm



Logonun kurumsal renk deęerleri yandaki gibidir.

Tüm kullanım ve uygulamalarda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

BELKA



PMS : 361 C

CMYK : c:77 m:0 y:100 k:0

RGB : r:67 g:176 b:42

HEX : #43B02A



PMS : 288 C

CMYK : c:100 m:80 y:6 k:32

RGB : r:0 g:45 b:114

HEX : #002D72

Logonun siyah - beyaz kullanımları yandaki gibidir.

BELKA

BELKA

Logonun renkli kullanımları yandaki örnekler gibi uygulanmalıdır.

Yüzey ölçeklendirmesi yapılırken formun bozulmamasına dikkat edilmelidir.



Logo önceki sayfalarda tanımlanan oran, renk, diři kullanım biçimleri dışında kesinlikle kullanılamaz.

Ařađıda uygun olmayan kullanımlara örnekler verilmiřtir.



2.0 KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ

2.1 Kurumsal Kimlik Yazı Karakterleri

BELKA logotayp yazısı özel tipografidir ve herhangi bir yazı karakteri karşılığı yoktur. Kesinlikle farklı yazı karakterleri kullanılmamalıdır.

BELKA kurumsal kimlik materyallerinde kullanılan yazı karakteri "MYRIAD PRO" yazı karakteri ailesidir.

Kurumsal kimlik uygulamalarında bu yazı karakterinden farklı bir yazı karakteri kullanılmamalıdır.

ÖZEL TIPOGRAFI



Myriad Pro Regular
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -

Myriad Pro Regular Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -*

Myriad Pro Semibold
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -

Myriad Pro Semibold Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -*

Myriad Bold Regular
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -

Myriad Pro Bold Italic
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !"'() / % : \$? <> ; @ & « + = -*

3.0 BASILI MALZEMELER

- 3.1 Kartvizit
- 3.2 Antetli Kağıt
- 3.3 Pencereleli / Penceresiz Diplomat Zarf
- 3.4 Torba zarf
- 3.5 Cepli Dosya
- 3.6 Bloknot
- 3.7 Fatura
- 3.8 İrsaliye
- 3.9 Gider Pusulası
- 3.10 Tahsilat Makbuzu
- 3.11 Tediye Makbuzu
- 3.12 Kaşe Örneği
- 3.13 Unutmayınız Kartı
- 3.14 Küp Notluk
- 3.15 Davetiye / Tebrik Kartı
- 3.16 Karton Çanta
- 3.17 Klasör Sırtlığı
- 3.18 Personel / Ziyaretçi Kartı
- 3.19 Araç Görev Kartı
- 3.20 Personel Araç Kartı
- 3.21 Misafir Araç Kartı
- 3.22 Ambalaj Kağıdı / Bant
- 3.23 CD Zarf ve CD Etiketi

3.1 Kartvizit

Ebat : 8,5 cm x 5 cm'dir.

Kartvizit tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamaları değiştirilmemelidir.

Kartvizit 350 gr veya 400 gr mat kuşe kağıda basılmalı ve mat selefon uygulanmalıdır. İsteğe göre önce arka kısımdaki BELKA logolarına bölgesel lak uygulanabilir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.




Ebat : 21 cm x 29,7 cm'dir.

Antetli tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamaları değiştirilmemelidir.

Antetli kağıt 90 gr veya 110 gr l.Hamur kağıda basılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



3.3 Pencerele / Penceresiz Diplomat Zarf

Ebat : 24 cm x 10,5 cm'dir.

Diplomat zarf tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Diplomat zarf 90 gr veya 110 gr l.Hamur kağıda basılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.




Ebat : 26 cm x 35 cm'dir.

Torba zarf tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Torba zarf 90 gr veya 110 gr l.Hamur kağıda basılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



3.5 Cepli Dosya

Ebat : 23,5 cm x 32,5 cm'dir.

Cepli dosya tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Cepli dosya 350 gr kuşe veya A.Bristol kağıda basılmalıdır ve mat selefona uygulanmalıdır.

İsteğe göre ön ve arka kısımdaki BELKA logolarına bölgesel lak uygulanabilir.

Cepli dosya kesimi için tasarıma uygun bir bıçak hazırlanmalı ya da tasarıma uygun hazır bıçak kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Ebat : 20 cm x 15 cm'dir.

Bloknot tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.


Kapak 350 gr kuşe kağıt veya A.Bristol kağıda basılmalıdır ve mat selefyon uygulanmalıdır.

İsteğe göre ön ve arka kısımdaki BELKA logolarına bölgesel lak uygulanabilir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İç baskı için 90 gr l.hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Ebat : 21,5 cm x 28 cm'dir.

Fatura tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteğine göre olabilecek ebat değişikliklerinde tasarıma bağlı kalınmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

				<p>BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAHHÜT YEMEK SAN. VE TİC. A.Ş. Yıldırım Beyazıt V.D.: 162 004 38 12 Mersis No: 0162 004 38 12 00018 - Ticaret Sicil No: 72 589 Adres: Esentepe Mh. Esentepe Baskıyağın Alanı Küme Evler No: 1 Keçiören/ANKARA Tel: +90 (312) 278 50 65 - Faks: +90 (312) 299 42 03 E-Posta: info@belkas.com.tr - Web: www.belkas.com.tr</p>	
		İL KODU : 06		FATURA	
		SERİ : A SIRA NO :		DÜZENLEME TARİHİ :	
		İRSALİYE TARİHİ :		İRSALİYE NO :	
MIKTAR	AÇIKLAMA	BİRİM FİYATI	TUTAR		
					
<p>BANKA HESAP BİLGİLERİ Banka Adı: Vakıfbank Şube Adı: Aski Ankara Şubesi Iban No: TR13 0001 5001 5800 7287 9165 19 Hesap No: 00158007287916519</p>					
<p>- İş bu faturaya 8 gün içinde litraz edilmezse fatura muhtevası ve şartlar aynen kabul edilmiş ve fatura konusu mal ve hizmet aynen alınmış sayılır. - Mal müşterinin sorumluluğu altında sevk edilir. - Vadesinde ödenmeyen faturalardan aylık %.....finansman farkı alınır.</p>					

Ebat : 21,5 cm x 28 cm cm'dir.

İrsaliye tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteğine göre olabilecek ebat değişikliklerinde tasarıma bağlı kalınmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



İL KODU : 06

BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAHHÜT YEMEKSAN VE TİC. A.Ş.
Yıldırım Beyazıt V.D: 162 004 38 12
Mersis No: 0162 004 38 12 00018 - Ticaret Sicil No: 72 589
Adres: Esentepe/ Mh. Esentepe/ Beşiktaş/ Ankara
Küme Evler No: 1 Keçiören/ANKARA
Tel: +90 (312) 278 50 65 - Faks: +90 (312) 299 42 03
E-Posta: info@belkaas.com.tr - Web: www.belkaas.com.tr

SEVK İRSALİYESİ

SERİ : A SIRA NO :
FATURA TARİHİ :
DÜZENLEME TARİHİ :
DÜZENLEME SAATI :
FİLİ SEVK TARİHİ :

MİKTAR	AÇIKLAMA	BİRİM FİYATI	TUTAR
			

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı: Vakıfbank
Şube Adı: Aşkî Ankara Şubesi
İban No: TR13 0001 5001 5800 7287 9165 19
Hesap No: 00158007287916519

Yukarıda yazılı mal/hizmeti tam ve sağlam olarak teslim aldım.

Ekiksiz Teslim Eden
Ad Soyad - İmza

Ekiksiz Teslim Alan
Ad Soyad - İmza

• İş bu faturaya 8 gün içinde itiraz edilmezse fatura muhtevası ve şartlar aynen kabul edilmiş ve fatura konusu mal ve hizmet aynen alınmış sayılır.
• Mal müşterinin sorumluluğu altında sevk edilir.
• Vadesinde ödenmeyen faturalardan aylık %.....finansman farkı alınır.

3.9 Gider Pusulası

Ebat : 21 cm x 15 cm'dir.

Gider pusulası tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteğine göre olabilecek ebat değişikliklerinde tasarıma bağlı kalınmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yıldırım Bayazıt V.D.: 162 004 38 12
Mersis No: 0162 004 38 12 00018 - Ticaret Sicil No: 72 589
Adres: Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı
Küme Evler No: 1 Keçiören/ANKARA
Tel: +90 (312) 278 50 65 - Faks: +90 (312) 299 42 03
E-Posta: info@belkaas.com.tr - Web: www.belkaas.com.tr



GİDER PUSULASI

İŞİN MAHİYETİ	ADEDİ	FİYAT	TUTAR

	TOPLAM	
	Gelir Vergisi Oranı %	
	Tutarı	
	Fon Payı	
	Kesinti Toplamı	
	Ödenecek Net Tutar	

Yalnız

BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SAN. VE TİC. A.Ş. 'den yukarıda belirtilen mal / iş bedelini aldım.

ADI - SOYADI :	İMZA
ADRESİ :	
T.C. KİMLİK NO :	
PLAKA NO :	
VERGİ D. ve NO :	


Ebat : 21 cm x 15 cm'dir.

Tahsilat makbuzu tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteğine göre olabilecek ebat değişikliklerinde tasarıma bağlı kalınmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME
BİLGISAYAR İNŞAAT NAKLIYAT VE TAHHÜT YEMEK SAN. VETİC. A.Ş.
Yıldırım Beyazıt V.D.: 162 004 38 12
Mersis No: 0162 004 38 12 00018 • Ticaret Sicil No: 72 589
Adres: Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı
Küme Evler No: 1 Keçiören/ANKARA
Tel: +90 (312) 278 50 65 • Faks: +90 (312) 299 42 03
E-Posta: info@belkaas.com.tr • Web: www.belkaas.com.tr

FİRMA :

TAHSİLAT MAKBUZU

SIRA :

TARİH :

NAKİT	ÇEK	KREDİ KARTI	SENET	TOPLAM

YALNIZ :

HESAP SAHİBİ	BANKA / ŞUBE	TARİHİ	ÇEK NO.	TUTAR TL.

TAHSİL EDEN :

22

BELKA A.Ş. KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

3.11 Tediye Makbuzu


Ebat : 21 cm x 15 cm'dir.

Tediye makbuzu tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteğine göre olabilecek ebat değişikliklerinde tasarıma bağlı kalınmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞERLENDİRME
BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SAN. VETİC. A.Ş.
Yıldırım Beyazıt V.D.: 162 004 38 12
Mersis No: 0162 004 38 12 00018 - Ticaret Sicil No: 72 589
Adres: Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı
Küme Evler No: 1 Keçiören/ANKARA
Tel: +90 (312) 278 50 65 • Faks: +90 (312) 399 42 03
E-Posta: info@belkaas.com.tr • Web: www.belkaas.com.tr

FİRMA :

TEDİYE MAKBUZU

SIRA :

TARİH :

NAKİT	ÇEK	KREDİ KARTI	SENET	TOPLAM

YALNIZ :

HESAP SAHİBİ	BANKA / ŞUBE	TARİHİ	ÇEK NO.	TUTAR TL.

TEDİYE EDEN :

Ebat : 7 cm x 3 cm'dir.

Kaşe tasarım örneđi yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İlgili departmanın isteđine göre olabilecek ebat deđişliklerinde tasarıma bađlı kalınmalıdır.

BELKA

**BELKA ANKARA KATI ATIK AYIKLAMA ENERJİ DEĞ. BİLGİSAYAR
İNŞAAT NAKLİYAT VE TAAHHÜT YEMEK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Adres: Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı
Küme Evler No:1 Keçiören/ANKARA
Tel: +90 (312) 278 50 65 • **Faks:** +90 (312) 299 42 03
E-Posta: info@belkaas.com.tr • **Web:** www.belkaas.com.tr
YILDIRIM BEYAZIT V.D.: 162 004 38 12

3.13 Unutmayınız Kartı


Ebat : 8 cm x 13,5 cm'dir.

Unutmayınız kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Kağıt olarak 200 gr A.Bristol veya 200 gr I.hamur kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Ebat : 8 cm x 8 cm'dir.

Kp notluk tasarım rneęi yanda verilmiř olup, kullanılan gelerin uygulaması grldę gibidir.

Bu yerleřimler ve orantılamalar deęiřtirilmemelidir.

Kaęit olarak 90 gr l. hamur kaęit kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.




Ebat : 20 cm x 15 cm'dir.

Davetiye / Tebrik kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Kağıt olarak 350 gr mat kuşe veya beyaz özel kağıt kullanılabilir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Ebat : 24 cm x 35 cm x 8 cm'dir.

Karton çanta tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Çanta 230 gr A.Bristol kağıda basılmalıdır ve mat selefon uygulanmalıdır.

İsteğe göre ön ve arka kısımdaki BELKA logolarına bölgesel lak uygulanabilir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.





Kalın Klasör Ebat : 5,5 cm x 19 cm'dir.
İnce Klasör Ebat : 3 cm x 19 cm'dir.

Klasör sırtlığı tasarım örneği
yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin
uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar
değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına
dikkat edilmelidir.





Ebat : 8,5 cm x 5,5 cm'dir.

Personel ve ziyaretçi kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskı için PVC malzeme kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



3.19 Araç Görev Kartı

Ebat : 20 cm x 15 cm'dir.

Araç görev kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

**ARAÇ
GÖREV KARTI**

BELKA

PLAKA NO :

ADI SOYADI :

BİRİMİ :

TELEFON :

KART NO : 001

1. Bu kart, plaka numarası yazılı araçta kullanılır.
2. Bu kartın mülkiyeti Belka A.Ş.'ne aittir.
3. Bu kart Belka A.Ş.'ne ait yerlere giriş için kullanılır.
4. Bu kart, araç içerisinde görülebilecek bir yerde muhafaza edilmelidir.
5. Kartın kaybedilmesi halinde, Belka A.Ş.'ne bildirilmesi rica olunur.
6. Bu kartın bulunması halinde 0 (312) 278 50 65 numaralı telefona bildirilmesi veya Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı Küme Evleri No: 1 Keçiören/ANKARA adresine gönderilmesi rica olunur.

Ebat : 20 cm x 15 cm'dir.

Personel araç kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

**PERSONEL
ARAÇ KARTI**

BELKA

PLAKA NO :

ADI SOYADI :

BİRİMİ :

TELEFON :

KART NO : 001

1. Bu kart, plaka numarası yazılı araçta kullanılır.

2. Bu kartın mülkiyeti Belka A.Ş.'ne aittir.

3. Bu kart Belka A.Ş.'ne ait yerlere giriş için kullanılır.

4. Bu kart, araç içerisinde görülebilecek bir yerde muhafaza edilmelidir.

5. Kartın kaybedilmesi halinde, Belka A.Ş.'ne bildirilmesi rica olunur.

6. Bu kartın bulunması halinde 0 (312) 278 50 65 numaralı telefona bildirilmesi veya Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı Küme Evleri No: 1 Keçiören/ANKARA adresine gönderilmesi rica olunur.


3.21 Misafir Araç Kartı

Ebat : 15 cm x 10 cm'dir.

Misafir araç kartı tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



AMBALAJ KAĞIDI FİLİGRAN



KOLİ BANT FİLİGRAN



Ambalaj kağıdı ve bant üzerinde kullanılacak logo filigran uygulama örneği yanda verilmiştir.

Bu yerleşimler ve orantılar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

3.23 CD Zarf ve CD Etiketi

CD zarf ve etiket tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Zarf baskısında 200 gr A.Bristol kağıt kullanılmalı ve baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır. İsteğe göre önce arka kısımdaki BELKA logolarına bölgesel lak uygulanabilir.

Zarf kesimi için tasarıma uygun bir bıçak hazırlanmalı ya da tasarıma uygun hazır bıçak kullanılmalıdır.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



4.0 DİJİTAL MATERYALLER

- 4.1 E-Posta İmzası
- 4.2 Sunum Şablonu
- 4.3 Sosyal Medya Görsel Şablonu

E-Posta imza tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

İsim SOYİSİM

Yönetim Kurulu Başkanı



-  Esertepe Mh. Esertepe Rekreasyon Alanı
Küme Evleri No: 1 Keçiören/ANKARA
-  Tel: +90 (312) 278 50 65 Faks: +90 (312) 299 42 03
Gsm: +90 (532) 000 00 00
-  info@belkaas.com.tr
www.belkaas.com.tr

Sunum şablon tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Sosyal medya grsel Őablon tasarımı rneęi yanda verilmiŐ olup, kullanılan gelerin uygulaması grldęu gibidir.

Bu yerleŐimler ve orantılamalar deęiŐtirilmemelidir.



5.0 AÇIKHAVA

- 4.1 Gönder Bayrakları
- 4.2 Kırlangıç Bayraklar
- 4.3 Masa Bayrakları
- 4.4 Üçgen - Dörtgen Bayraklar
- 4.5 Yelken Bayrak

Ebat : 150 cm x 100 cm'dir.

Gnder bayrak tasarım rneđi yanda verilmiř olup, kullanılan gelerin uygulaması grldđ gibidir.

Bu yerleřimler ve orantılamalar deđiřtirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.





Ebat : 300 cm x 100 cm'dir.

Kırlangıç bayrak tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.

Ebat : 22,5 cm x 15 cm'dir.

Gönder bayrak tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Üçgen Bayrak Ebat : 35 cm x 30 cm'dir.

Dörtgen Bayrak Ebat : 20 cm x 30 cm'dir.

Üçgen ve dörtgen bayrak tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılamalar değiştirilmemelidir.

Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Ebat : 75 cm x 300 cm'dir.

Üşgen ve dörtgen bayrak tasarım örneği yanda verilmiş olup, kullanılan öğelerin uygulaması görüldüğü gibidir.

Bu yerleşimler ve orantılar değiştirilmemelidir.


Baskıda kurumsal renk kodlarına dikkat edilmelidir.





6.0 KIYAFETLER

- 6.1 İş Güvenliđi Kıyafetleri
- 6.2 Yazlık Kıyafetler
- 6.3 Kışlık Kıyafetler







7.0 PROMOSYONLAR

- 7.1 Flash Bellek / Anahtarlık
- 7.2 Kalem / Rozet
- 7.3 Kupa / Saat









8.0 TABELA / YÖNLENDİRME

8.1 Bina Tabelası

8.2 Totem

8.3 İç Yönlendirme Tabelaları





BELKA 3.KAT

Yönetim Kurulu Başkanı 

Muhasebe 

Satın Alma 

Ar-Ge Departmanı 

BELKA

İSİM SOYİSİM

Yönetim Kurulu Başkanı

BELKA

TOPLANTI ODASI

9.0 ARAÇ GİYDİRMELER

- 9.1 Binek Araç
- 9.2 Hafif Ticari Araç
- 9.3 Minibüs / Panelvan Araç
- 9.4 Kamyonet
- 9.5 Kamyon / Damperli Kamyon
- 9.6 Tanker / Vidanjör / Mikser
- 9.7 İş Makinaları

Binek kurum araçları için giydirme örneği aşağıda sunulmuştur.

Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



Hafif ticari araçlar için giydirme örneği aşağıda sunulmuştur.

Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı olarak uyarlamalar yapılmalıdır.



Minibüs, panelvan vb. gibi araçlar için giydirme örneği aşağıda sunulmuştur.

Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



Kamyonet için giydirme örneđi
ařađıda sunulmuřtur.

Farklı model araçlarda bu örneđe bađlı
kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



Kamyon, damperli kamyon vb. gibi araçlar için giydirme örneği aşağıda sunulmuştur.

Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



Tanker, vidanjör, mikser, vb. gibi araçlar için giydirme örneği yanda sunulmuştur.



Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



İş makinalarında kurum logosu aşağıda sunulan etiket şeklinde, aracın uygun yerine göre ölçülendirilerek uygulanmalıdır.

Logo etiketinin çeşitli uygulama örnekleri yanda sunulmuştur.

Farklı model araçlarda bu örneğe bağlı kalınarak uyarlama yapılmalıdır.



BELKA



BELKA A.Ş. © 2019. Tüm hakları saklıdır.

www.belkaas.com.tr